

## MG raskusastme hindamine (QMG)

(Allikas: Jaretzki III A et al., Neurology 2000)

ÜLESANNE	0=normaalne	1=kergekujuline	2=keskmine	3=raskekujuline	Punktid
Topeltnägemine küljele vaadates	61 sek	11-60 sek	1-10 sek	Pidev	
Ptoos üles vaadates	61 sek	11-60 sek	1-10 sek	Pidev	
Näolihased, suu sulgemine	Normaalne	Õnnestub kerge takistuse korral	Õnnestub, kuid mitte takistuse korral	Puudulik	
Neelamine, pool tassi vett	Normaalne	Vähene köhatamine	Köhatamine, vedelik satub ninaneelupiirkonda	Neelamine ei õnnestu	
Hääle kahanemine 1-50, düsartria	>50	Düsartria 30-49	Düsartria 10-29	<10	
Parema käe tõstmine istudes (90°)	240 sek	90-239 sek	10-89 sek	<10	
Vasaku käe tõstmine istudes (90°)	240 sek	90-239 sek	10-89 sek	<10	
Vitaalkapatsiteet, % referentsmäärast	>80%	65-79%	50-64%	<50%	
Parema käe pigistusjõud, kgW	mees: > 45, naine: > 30	mees: 15-44, naine: 10-29	mees: 5-14, naine: 5-9	mees: <5, naine: <5	
Vasema käe pigistusjõud, kgW	mees: > 35, naine: > 25	mees: 15-34, naine: 10-24	mees: 5-14, naine: 5-9	mees: <5, naine: <5	
Pea tõstmine lamades (45°)	120 sek	30-119 sek	1-29 sek	0 sek	
Parema jala tõstmine lamades (45°)	100 sek	31-99 sek	1-30 sek	0 sek	
Vasaku jala tõstmine lamades (45°)	100 sek	31-99 sek	1-30 sek	0 sek	

Punkte kokku: \_\_\_\_\_ (maksimumpunktid 13 x 3 = 39 punkti)

Mestinson'i (meil Kalymin – *Toim.*) võtmisest on kulunud enam kolm tundi (ravimi mõju minimaalne) või vähem kui kolm tundi (ravimi mõju maksimaalne)

NIMI \_\_\_\_\_ KPV \_\_\_\_\_ kellaeg \_\_\_\_\_